



CHAUFFAGE

TARIF 2022

CHAUFFAGE

Dans cette famille de chauffage, ATUSA propose encore des articles de qualité sur son marché.


Nous distribuons une gamme de porte-serviette (en différentes versions), ainsi qu'une gamme complémentaire essentielle dans ce marché: bouchons, supports, miroirs, purgeurs et toutes sortes d'accessoires annexes.



MODÈLE ULISSE



Le modèle ULISSE est composé de tubes radiants ronds de 25 mm. Sa forme et les espacement réguliers facilitent l'introduction de serviettes. Il est équipé de 3 supports et d'une vanne de purge en 1/2".



COD.	HAUTEUR mm. (H)	LARGEUR mm. (L)	ENTRE AXE mm. (I)	PUISSANCE THERMIQUE ΔT50 EN 442 Watts/Kcal/h.	BLANC (RAL 9010)	COULEUR A*	COULEUR B*	COULEUR C*	CHROMÉ*
					€	€	€	€	€
GCU(C)0740	766 17 TUBES 1 ESPACE	400	352	330/283	118,20	209,35	216,75	243,20	485,55
GCU(C)0745		450	402	362/311	120,35	213,60	222,05	248,50	495,40
GCU(C)0750		500	452	396/341	122,50	216,75	226,30	253,75	505,30
GCU(C)0755		550	502	430/370	126,80	226,30	234,75	262,25	524,05
GCU(C)0760		600	552	463/398	128,25	227,35	236,85	265,40	530,95
GCU(C)0775		750	702	565/486	133,25	235,80	245,30	273,85	547,75
GCU(C)0710		1000	952	735/632	141,15	250,60	260,10	290,80	-
GCU(C)1240	1185 26 TUBES 2 ESPACES	400	352	486/417	169,80	300,30	311,95	350,00	698,70
GCU(C)1245		450	402	538/463	172,70	306,65	318,25	357,40	712,55
GCU(C)1250		500	452	592/509	175,55	310,85	323,55	363,75	725,35
GCU(C)1255		550	502	646/556	180,55	319,35	332,00	372,20	744,10
GCU(C)1260		600	552	700/602	182,00	323,55	336,25	376,45	752,00
GCU(C)1275		750	702	862/741	187,75	332,00	344,70	385,95	771,75
GCU(C)1210		1000	952	1132/974	192,05	340,50	353,15	395,45	-
GCU(C)1540	1506 32 TUBES 3 ESPACES	400	352	612/526	204,90	364,80	378,55	424,00	846,75
GCU(C)1545		450	402	671/577	209,95	371,15	385,95	433,55	864,50
GCU(C)1550		500	452	733/630	213,50	378,55	394,40	440,95	883,25
GCU(C)1555		550	502	795/684	217,10	385,95	402,85	451,50	899,05
GCU(C)1560		600	552	858/738	219,25	389,10	405,00	454,70	905,95
GCU(C)1575		750	702	1045/899	227,85	403,90	418,75	468,40	937,55
GCU(C)1510		1000	952	1356/1166	237,15	420,85	437,75	489,55	-
GCU(C)1840	1817 40 TUBES 3 ESPACES	400	352	750/645	246,50	436,70	454,70	509,65	1.015,50
GCU(C)1845		450	402	830/714	246,50	436,70	454,70	509,65	1.015,50
GCU(C)1850		500	452	909/782	250,80	444,10	463,15	518,10	1.036,25
GCU(C)1855		550	502	988/850	255,80	454,70	470,55	526,60	1.054,00
GCU(C)1860		600	552	1067/918	257,25	456,80	473,70	530,80	1.061,90
GCU(C)1875		750	702	1303/1121	268,00	472,65	492,75	551,95	1.103,35
GCU(C)1810		1000	952	1697/1459	281,60	499,10	520,25	582,60	-

*NOUS CONSULTER POUR LA LISTE DE COULEURS (CODE (C) CORRESPONDANT).

BOUCHONS DE RADIATEURS



BOUCHON ZINGUÉ 1"

DIAMÈTRE		COD.	€
1"	100	GZ5TCDCW	0,46
1"	100	GZ5TCIZQ	0,46
1" x 1/8"	100	GZ5TR(D/I)A0	0,46
1" x 1/4"	100	GZ5TR(D/I)A1	0,46
1" x 3/8"	100	GZ5TR(D/I)A2	0,46
1" x 1/2"	100	GZ5TR(D/I)A3	0,46
1" x 3/4"	100	GZ5TR(D/I)A4	0,60

(D) Droite (I) Gauche



BOUCHON LAQUÉ BLANC 1"

DIAMÈTRE		COD.	€
1"	100 10	GA5TCDCW	0,70
1"	100 10	GA5TCIZW	0,70
1" x 1/8"	100 10	GA5TR(D/I)W0	0,70
1" x 1/4"	100 10	GA5TR(D/I)W1	0,70
1" x 3/8"	100 10	GA5TR(D/I)W2	0,70
1" x 1/2"	100 10	GA5TR(D/I)W3	0,70
1" x 3/4"	100 10	GA5TR(D/I)W4	0,81

(D) Droite (I) Gauche



**BOUCHON ZINGUÉ 1"
AVEC JOINT SILICONE**

DIAMÈTRE		COD.	€
1"	100	GZ4TCDCW	0,65
1"	100	GZ4TCIZQ	0,65
1" x 1/8"	100	GZ4TR(D/I)A0	0,65
1" x 3/8"	100	GZ4TR(D/I)A2	0,65
1" x 1/2"	100	GZ4TR(D/I)A3	0,65

(D) Droite (I) Gauche



**BOUCHON LAQUÉ BLANC 1"
AVEC JOINT SILICONE**

DIAMÈTRE		COD.	€
1"	100 10	GA4TCDCW	0,90
1"	100 10	GA4TCIZW	0,90
1" x 1/8"	100 10	GA4TR(D/I)W0	0,90
1" x 3/8"	100 10	GA4TR(D/I)W2	0,90
1" x 1/2"	100 10	GA4TR(D/I)W3	0,90

(D) Droite (I) Gauche



**BOUCHONS ZINGUÉS 1"
(Ø 47) (RADIATEURS À
AILETTÉS OU FONTE)**

DIAMÈTRE		COD.	€
1"	100	GZ5TC48D	0,59
1"	100	GZ5TC48I	0,59
1" x 1/8"	100	GZ548(D/I)A0	0,59
1" x 1/4"	100	GZ548(D/I)A1	0,59
1" x 3/8"	100	GZ548(D/I)A2	0,59
1" x 1/2"	100	GZ548(D/I)A3	0,59

(D) Droite (I) Gauche



**BOUCHONS ZINGUÉS
1 1/4" (RADIATEURS À
AILETTÉS OU FONTE)**

DIAMÈTRE		COD.	€
1 1/4"	50	GZ6TCDCW	1,55
1 1/4"	50	GZ6TCIZQ	1,55
1 1/4" x 3/8"	50	GZ6TR(D/I)A2	1,75
1 1/4" x 1/2"	50	GZ6TR(D/I)A3	1,75
1 1/4" x 3/4"	50	GZ6TR(D/I)A4	2,25

(D) Droite (I) Gauche



**CLÉ NYLON POUR
BOUCHONS**

DIAMÈTRE		COD.	€
20-30mm.	10	RXXOMELL	4,00

Note: Les bouchons de radiateur ont un filetage cylindrique destinés à réaliser une liaison mécanique, il faut ajouter un élément d'étanchéité pour assurer une liaison étanche.

BOUCHONS DE RADIATEURS

KIT UNIVERSEL BOUCHON ZINGUÉ 1"

DIAMÈTRE	COMPOSITION	COD.	€
1" x 1/2"	2 Réductions droite 2 Réductions gauche	GA50ZKIT	5,00
1" x 3/8"	4 joints silicone, 1 bouchon taraudé avec joint torique et 1 purgeur.	GA38ZKIT	5,00


KIT UNIVERSEL BOUCHON LAQUÉ BLANC 1"

DIAMÈTRE	COMPOSITION	COD.	€
1" x 1/2"	2 Réductions droite 2 Réductions gauche	GA50WKIT	6,40
1" x 3/8"	4 joints silicone, 1 bouchon taraudé avec joint torique et 1 purgeur.	GA38WKIT	6,40


KIT UNIVERSEL BOUCHON ZINGUE 1" + PURGEUR AUTOMATIQUE

COMPOSITION	COD.	€
2 réductions droite 1" x 1/2", 1 bouchon taraudé gauche 1", 3 joints silicone et 1 purgeur automatique 1" gauche.	GA50ZKPD	8,50
2 réductions gauche 1" x 1/2", 1 bouchon taraudé droite 1", 3 joints silicone et 1 purgeur automatique 1" droite.	GA50ZKPI	8,50


KIT UNIVERSEL BOUCHON LAQUÉ BLANC 1" + PURGEUR AUTOMATIQUE

COMPOSITION	COD.	€
2 réductions droite 1" x 1/2", 1 bouchon taraudé gauche 1", 3 joints silicone et 1 purgeur automatique 1" gauche.	GA50WKPD	11,10
2 réductions gauche 1" x 1/2", 1 bouchon taraudé droite 1", 3 joints silicone et 1 purgeur automatique 1" droite.	GA50WKPI	11,10


KIT UNIVERSEL BOUCHON ZINGUE 1" + SUPPORTS

DIAMÈTRE	COMPOSITION	COD.	€
1" x 1/2"	2 réductions droite, 2 réductions gauche, 4 joints silicone, 1 bouchon taraudé avec joint torique, 1 purgeur et 2 supports plastifiés (avec chevilles Ø 10 x,80).	GA50ZKIS	5,90
1" x 3/8"		GA38ZKIS	5,90


KIT UNIVERSEL BOUCHON LAQUÉ BLANC 1" + SUPPORTS

DIAMÈTRE	COMPOSITION	COD.	€
1" x 1/2"	2 réductions droite, 2 réductions gauche, 4 joints silicone, 1 bouchon taraudé avec joint torique, 1 purgeur et 2 supports plastifiés (avec chevilles Ø 10 x,80)	GA50WKIS	7,20
1" x 3/8"		GA38WKIS	7,20

JOINTS POUR BOUCHON DE RADIATEURS

JOINT POLYESTER POUR BOUCHON 1"

DIAMÈTRE	QUANTITÉ	COD.	€
5.000	100	GA7GUTIL	0,095

(*) Ne pas utiliser avec de l'antigel ou autres additifs


JOINT FIBRE SANS AMIANTE POUR BOUCHON 1"

DIAMÈTRE	Ø	ÉPAISSEUR	QUANTITÉ	COD.	€
1/2"	27	1,5 mm.	100	GA7GECO3 (1)	0,075
1"	42	1,5 mm.	100	GA7GECO1	0,075
1"	47	1,5 mm.	100	GA7GEC48	0,130
1 1/4"	56	1,5 mm.	100	GA7GECO6	0,170

(1) * Jusqu'à épuisement du stock

PURGEURS



PURGEUR MANUEL ORIENTABLE

DIAMÈTRE		COD.	€
1/8"	1.000 50	RXX19002	1,00



PURGEUR AUTOMATIQUE A FLOTTEUR

TYPE		COD.	€
Droite	100 10	GA13PURD	5,00
Gauche	100 10	GA13PURI	5,00



PURGEUR AUTOMATIQUE

DIAMÈTRE		COD.	€
3/8"	150 10	RX970002	7,10
1/2"	150 10	RX970003	7,20



PURGEUR AUTOMATIQUE "MINI"

DIAMÈTRE		COD.	€
3/8"	150 10	RX970B02	6,35
1/2"	150 10	RX970B03	6,60



CLAPET ANTI-RETOUR POUR PURGEUR

DIAMÈTRE		COD.	€
H3/8" - M3/8"	50 10	RX971002	1,60
H1/2" - M1/2"	50 10	RX971003	1,85

SUPPORTS DE RADIATEURS



SUPPORT TELESCOPIQUE Ø 7MM. (2 PIÈCES + CHEVILLES)

	COD.	€ SACHET DE 2 PIÈC.
50 sachets 2 pièces	RXX94201	1,00



SUPPORT TELESCOPIQUE ZINGUÉ Ø 7MM. (2 PIÈCES + CHEVILLES)

	COD.	€ SACHET DE 2 PIÈC.
50 sachets 2 pièces	RXX942MS	1,10



SUPPORT TELESCOPIQUE APLATI Ø 7MM. (2 PIÈCES + CHEVILLES)

	LARGEUR mm.	COD.	€ SACHET DE 2 PIÈCES
50 sachets 2 pièc.	170 mm.	RXX942MB	1,60
50 sachets 2 pièc.	195 mm.	RXX94LMB	1,90

SUPPORTS DE RADIATEURS



Quantité	COD.	€
50	GA5SORE2	2,75



Quantité	COD.	€
50	GA5SOFIJ	0,90



Quantité	COD.	€
100	GA1SOEMP	0,59



FINITION	Quantité	COD.	€
PLASTIFIÉ BLANC	100	GA3SOBRE	1,25



Quantité	COD.	€
500	GA3STERM	0,48



Quantité	COD.	€
500	GA3STER3	0,48



Quantité	COD.	€
500	GA3SUTIL	0,48



Quantité	COD.	€
500	GA3SUNI3	0,50



Quantité	COD.	€
100	GA27SREG	6,20



FINITION	Quantité	COD.	€
Blanc	2	GA15DOBL	37,00

AUTRES ACCESSOIRES



MAMELON

DIAMÈTRE		COD.	€
1"	100	GA9CASQ1	0,30
1 1/4"	50	GA9CASQ6	0,58



JOINT FIBRE SANS AMIANTE POUR MAMELON

DIAMÈTRE		COD.	€
1" (Ø 42)	100	GA8GCEC5	0,063
1" (Ø 48)	100	GA8GCE48	0,084
1 1/4" (Ø 56)	100	GA8GCEC6	0,160



RONDELLE UNIVERSELLE

DIAMÈTRE		COD.	€	
10 - 25 mm.	1.000	100	RAFU1025	0,26



RONDELLE ÉLASTIQUE

DIAMÈTRE		COD.	€	
10 - 22 mm.	3.000	100	RAFUUTIL	0,09



RONDELLE UNIVERSELLE DOUBLE

DIAMÈTRE		COD.	€	
35 mm. - entre ejes	500	25	RAFUDOBL	0,42



GLOBAL
RADIATORI

PEINTURE BLANCHE EN SPRAY

	COD.	€
12	GA1BLACA	7,00



GLOBAL
RADIATORI

CLÉ DE MONTAGE AVEC LEVIER

	COD.	€
1	GA13LLAV	42,00



GLOBAL
RADIATORI

MAMELON (30 MM.) POUR RADIATEUR "OSCAR" ET "EKOS PLUS"

	COD.	€
50	GOSNIPL	0,60



GLOBAL
RADIATORI

DIAPHRAGME POUR "OSCAR" ET "EKOS PLUS"

	COD.	€
1	GOSDIAFR	3,15



GLOBAL
RADIATORI

JOINT TORIQUE POUR BOUCHON ET BAGUE POUR MODELES "OSCAR", "JUNIOR" ET "EKOS PLUS"

	COD.	€
10	GOSGUARN	0,75



ATUSA FRANCE EURL

Immeuble "Le Newton - C"

7, mail Barthélémy Thimonnier

77185 LOGNES - **FRANCE**

Tél.: +33 (0)160055990

commercial@atusagroup.com

www.atusagroup.com