



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 490 / 2012 — Rev. 10

Prodotti <i>Products</i>	Raccordi in polietilene (PE) per sistemi di tubazioni per la distribuzione di gas combustibili <i>Polyethylene (PE) fittings for piping systems for the supply of gaseous fuels</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Norma <i>Standard</i>	UNI EN 1555-3 : 2013
Nome commerciale <i>Trade name</i>	FOX
Produttore <i>Manufacturer</i>	FOX FITTINGS SP. Z O.O. SP. K.
Sede legale <i>Head office</i>	UL. WIEZNIOW OSWIECIMIA 50 — 43-330 WILAMOWICE — Poland
Sito produttivo <i>Production site</i>	UL. WIEZNIOW OSWIECIMIA 50 — 43-330 WILAMOWICE — Poland

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili. Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **416**.
Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **30/04/2024**.

*Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules.
The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 416.
This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 30/04/2024.*

Monza, 28/04/2021

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacera)



PRD N° 0058
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 490 / 2012 — Rev. 10
Prodotti
Products
Raccordi in polietilene (PE) per sistemi di tubazioni per la distribuzione di gas combustibili
Polyethylene (PE) fittings for piping systems for the supply of gaseous fuels
Norma
Standard
UNI EN 1555-3 : 2013
Produttore
Manufacturer
FOX FITTINGS SP. Z O.O. SP. K.
Codice dei compound utilizzati / code of usable compounds:
 B9I,B9H,E17

Designazione Designation	Figura Figure	Simbolo Symbol	dal D from D	al D to D	SDR SDR	S S
PE 100	Giunto a gomito a 45°/Elbow 45°	GE 45°	20	225	11	5
PE 100	Giunto a gomito a 90°/Elbow 90° joint	GE 90°	20	225	11	5
PE 100	Manicotto elettrico/Electrofusion coupler	ME	20	315	11	5
PE 100	Manicotto elettrico ridotto/Reduced electrofusion coupler	MER	25x20	225x200	11	5
PE 100	Tee a 90°/Tee 90°	Tee 90°	20	160	11	5
PE 100	Calotta/End cap	CLE	20	315	11	5
PE 100	Presa Laterale/Tapping Tee	PCLM	40	225	11	5
PE 100	Derivazione/Saddle	D	20	315	11	5
PE 100	Gomito 45° elettrosaldabile con derivazione in ottone filettata maschio/Electrofusion elbow 45° with brass transition male thread	GE 45° FM	20x1/2"	125x4"	11	5
PE 100	Gomito 45° elettrosaldabile con derivazione in ottone filettata femmina/Electrofusion elbow 45° with brass transition female thread	GE 45° FF	20x1/2"	125x4"	11	5
PE 100	Gomito 90° elettrosaldabile con derivazione in ottone filettata maschio/Electrofusion elbow 90° with brass transition male thread	GE 90° FM	20x1/2"	125x4"	11	5
PE 100	Gomito 90° elettrosaldabile con derivazione in ottone filettata femmina/Electrofusion elbow 90° with brass transition female thread	GE 90° FF	20x1/2"	125x4"	11	5
PE 100	Manicotto elettrosaldabile con derivazione in ottone filettata maschio/Electrofusion coupler with brass transition male thread	ME FM	20x1/2"	125x4"	11	5
PE 100	Manicotto elettrosaldabile con derivazione in ottone filettata femmina/Electrofusion coupler with brass transition female thread	ME FF	20x1/2"	125x4"	11	5
PE 100	Manicotto di transizione PE/acciaio/PE/stell Transition	Mt	25/20	63/50	11	5
PE 100	Manicotto di transizione a iniezione PE/acciaio/PE/stell transition injection	Mti	25/20	63/50	11	5
PE 100	Manicotto di transizione PE/ottone filettato maschio/PE/brass transition male thread	Mt FM	20x1/2"	125x4"	11	5

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 490 / 2012 — Rev. 10

Prodotti
Products

Raccordi in polietilene (PE) per sistemi di tubazioni per la distribuzione di gas combustibili
Polyethylene (PE) fittings for piping systems for the supply of gaseous fuels

Norma
Standard

UNI EN 1555-3 : 2013

Produttore
Manufacturer

FOX FITTINGS SP. Z O.O. SP. K.

Codice dei compound utilizzati / code of usable compounds:
B9I,B9H,E17

Designazione <i>Designation</i>	Figura <i>Figure</i>	Simbolo <i>Symbol</i>	dal D <i>from D</i>	al D <i>to D</i>	SDR	S
PE 100	Manicotto di transizione PE/ottone filettato femmina/PE/brass transition female thread	Mt FF	20x1/2"	125x4"	11	5
PE 100	Tee Ridotto/Reducer Tee	Tee R	25x20	160x125	11	5

Monza, 28 aprile 2021

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
(Mauro La Ciacera)

